



اداره کل دامپزشکی استان

با سلام و احترام

"شرایط و ضوابط بهداشتی - قرنطینه ای صادرات گوساله زنده نر کشتاری به مقصد کردستان عراق" بشرح زیر
میباشد:

۱- شاربن:

- ۱-۱- علایم بالینی شاربن در روز بارگیری نداشته باشند.
- ۲-۱- ۲۰ روز قبل از بارگیری در قرنطینه ای باشند که شاربن وجود نداشته باشد.
- ۳-۱- کمتر از ۱۵ روز قبل یا بیشتر از یکسال قبل واکسن شاربن دریافت نکرده باشند. یعنی مطلوب بین ۱۵ روز قبل تا یکسال قبل می باشد.

۲- بروسلوز:

- ۱-۲- از گله ایی که انتخاب می شوند تحت پوشش عملیات مبارزه با بروسلوز قرار داشته و در دو تست اخیر پاسخ منفی باشد.

۳- سل:

- ۱-۳- از گله ای که در طی سه سال گذشته سل بالینی نداشته باشد. یعنی گله حتما سل تحت نظر باشد.
- ۲-۳- از گله ای باشد که سالی دوبار تست توبرکولین انجام شده باشد و در دو تست اخیر پاسخ منفی باشد.

۴- تیلبریوز:

- ۱-۴- در روز بارگیری دام ها علایم بالینی تیلبریوز مشاهده نشود.
- ۲-۴- از گله ایی باشند که طی دو سال گذشته تیلبریوز نداشته باشند.
- ۳-۴- در آزمایش گسترش خونی حداقل ۹ راس گاو که به صورت نمونه گیری تصادفی انجام شده باشد از نظر تایلر یا پاراوا و اتولاتا منفی باشند.

۵- CCHF

در زمان بارگیری با آکاریسید مناسب درمان شوند که کاملاً عاری از کنه باشند.



۹۳۷۰/۹۳۸۸

شماره:

۱۳۹۳/۱۲/۲۵

تاریخ:

پیوست:



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

۶- تب برفکی:

۶-۱- فاقد علائم بالینی بیماری و جراحات التیام یافته ناشی از بیماری در زمان حمل.

۶-۲- دارای سابقه واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی.

۷- کلیه دام های صادراتی مورد نظر بایستی دارای پلاک های بازکد دار باشند.

دکتر صمد یگانه

مدیر کل دفتر قرنطینه و امور بین الملل

Website: WWW.IVO.IR

Email: Info@ivo.ir

تهران خیابان ولیعصر (عج) ابتدای خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (نوراهی یوسف آباد)

کد پستی: ۱۳۱۵۵/۶۳۳۹ صندوق پستی: ۱۳۳۱۶۸۳۷۶۵

تلفن: ۳-۸۸۹۵۳۴۰۰ (۰۲۱) پورتگاز: ۸۸۹۶۳۳۹۲-۸۸۹۵۷۲۵۲ (۰۲۱)



سازمان دامپزشکی کشور

۹۳۲۵/۱۷۳۳

شماره:

۱۳۹۳/۳/۸

تاریخ:

پیوست:



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

اداره کل دامپزشکی استان:

موضوع نامه: "اصلاحیه دستورالعمل بهداشتی صادرات گوساله نر پروراری به مقصد کردستان عرق سیرو"

با سلام و احترام،

پیرو نامه های شماره ۹۳۷۰/۹۳۸۸-۹۲/۷۰-۹۲/۲۵ و ۱۳۹۳/۳/۱۷-۹۳/۴۵/۱۷۱۳۲ ، دستورالعمل بهداشتی صادرات


گوساله نر پروراری به مقصد کردستان عرق به شرح زیر اصلاح میگردد:

در خصوص بیماری تیلریوز:

۱. تاسیسات محل قرنطینه دام با استفاده از سم مناسب علیه ناقلین سمپاشی گردد.
۲. دامها تحت قرنطینه با استفاده از سم مناسب به روش Pure on سمپاشی گردند.
۳. دامها در روز بارگیری معاینه بالینی شده و عاری از آلودگی به کنه و علائم بالینی تیلریوز (از جمله تورم عقده های لنفاوی پیش کتفی و کشاله رانی و زردی مخاطات) باشند.
مراتب جهت استحضار و بهره برداری اعلام می گردد.

دکتر ویسته

مدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی



Website: WWW.IVO.IR

Email: Info@ivo.ir

تهران خیابان ولیعصر (مج)، ابتدای خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (جوراهی یوسف آباد)
سندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۳۹ کد پستی: ۱۳۳۱۶۸۳۷۶۵
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۵۳۴۰۰-۴ نوبتکار: ۰۲۱-۸۸۹۵۷۲۵۲-۲



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

۹۳۷۰/۸۸۲

شماره

۱۳۹۳/۱/۱۷

تاریخ

پیوست

مدیر کل محترم دامپزشکی استان

موضوع نامه: اصلاحیه دستورالعمل صادرات گوساله زنده نر پرواری به مقصد کردستان عراق

با سلام و احترام، پیرو نامه شماره ۹۲/۷۰/۹۲۹۸۸ مورخ ۹۲/۱۲/۲۵ "اصلاحیه دستورالعمل صادرات گوساله نر پرواری به مقصد کردستان عراق" بشرح زیر میباشد:

۱- شارین:

- ۱-۱- علایم بالینی شارین در روز بارگیری نداشته باشند.
- ۲-۱- ۲۰ روز قبل از بارگیری در قرنطینه ای باشند که شارین وجود نداشته باشد.
- ۳-۱- کمتر از ۱۵ روز قبل یا بیشتر از یکسال قبل واکسن شارین دریافت نکرده باشند. یعنی مطلوب بین ۱۵ روز قبل تا یکسال قبل می باشد.

۲- سل و بروسلوز:

- ۱-۲- از گله هایی که انتخاب میشوند، تحت پوشش عملیات سل و بروسلوز قرار داشته و در دو تست اخیر پاسخ منفی باشد.
- ۲-۲- در مورد پرواربندی هایی که از دامداری ها و مراکز مختلف گوساله های خود را خریداری نموده و وضعیت و سوابق بهداشتی گله مشخص نمی باشد، نسبت به انجام تست های سل و بروسلوز و در موارد منفی (سالم بودن از نظر بیماری های سل و بروسلوز) اقدام شود.

۳- تیلیویز:

- ۱-۳ در روز بارگیری دام ها علایم بالینی تیلیویز مشاهده نشود.
- ۲-۳ از گله ایی باشند که طی دو سال گذشته تیلیویز نداشته باشند.
- ۳-۳ در آزمایش گسترش خونی حداقل ۹ راس گاو که به صورت نمونه گیری تصادفی انجام شده باشد از نظر تایلر یا پاراوا و آنولاتا منفی باشند.

۴- CCHF:

در دوره نگهداری با آکارسید مناسب درمان شده و در هنگام حمل کاملاً غاری از کنه باشند.

Website: WWW.IVO.IR

Email: Info@ivo.ir

تهران خیابان ولیعصر(عج)، ابتدای خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (نوراهی یوسف آباد)

کد پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۳۹ صندوق پستی:

تلفن: ۳-۸۸۹۵۳۳۰۰ (۰۲۱) دورنگار: ۸۸۹۶۳۳۹۲-۸۸۹۵۷۲۵۲ (۰۲۱)



۹۳۷۰/۸۸۲

شماره

۱۳۹۳/۱/۱۷

تاریخ:

پیوست:



جمهوری اسلامی ایران



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان دامپزشکی کشور

۵- تب برفکی:

- ۱-۵ در زمان حمل فاقد علایم بالینی بیماری و جراحات التیام یافته ناشی از بیماری باشد.
- ۲-۵ دارای سابقه واکسیناسیون کمتر از ۴ ماه علیه بیماری تب برفکی باشد.
- ۶- کلیه دام های صادراتی مورد نظر بایستی دارای پلاک های بارکد دار باشند.

دکتر صمد پیکانه

مدیر کل دفتر قرنطینه امور بین الملل

Website: WWW.IVO.IR

Email: Info@ivo.ir

تهران خیابان ولیعصر(عج)، ابتدای خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (نوراهی یوسف آباد)

کد پستی: ۱۴۱۵۵/۶۳۳۹ صندوق پستی:

تلفن: ۳-۸۸۹۵۳۳۰۰ (۰۲۱) دورنگار: ۸۸۹۶۳۳۹۲-۸۸۹۵۷۲۵۲ (۰۲۱)





وزارت بهداشت
آموزش و پرورش پزشکی کشور



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۹۳/۲۵/۱۸۳۳۷

تاریخ: ۱۳۹۳/۲/۲۰

پوست:

موضوع نامه:

موضوع نامه:

اداره کل دامپزشکی استان

موضوع نامه: "اصلاحیه دستورالعمل صادرات گوساله نر پرواری بدلیل رخداد بیماری لمپی اسکین"

با سلام و احترام،

پیرو دستورالعمل‌ها و مکاتبات قبلی در خصوص صادرات گوساله نر پرواری به کشور عراق و باتوجه به شیوع بیماری لمپی اسکین در برخی از استانهای مرز غربی، بمنظور اطمینان از سلامت دامهای صادراتی و عدم ابتلاء آنها به این بیماری و نیز جلوگیری از انتقال آلودگی از استانهای مرزی به داخل کشور بواسطه کامیونهای حمل کننده در حین برگشت از مناطق مرزی، رعایت موارد زیر الزامی میباشد:

۱- دامهای قرنطینه شده برای صادرات بایستی در هفته اول دوره قرنطینه با استفاده از واکسن آبله گوسفندی (به میزان ۱۰ (ده) دز برای هر راس گوساله) واکسینه شوند.

۲- کامیونهای حمل کننده دامهای صادراتی به گمرکات مرزی پس از تخلیه بار در برگشت کاملاً شستشو و ضد عفونی گردند.

مراتب جهت استحضار و دستور اقدام ایفاد می گردد.

دکتر ویشته

مدیر کل دفتر دامپزشکی و امنیت زیستی

رونوشت به:

جناب آقای دکتر محسن مشکوة معاون محترم بهداشتی و پیشگیری

جناب آقای دکتر مسعود هاشم زاده معاون محترم تشخیص و درمان

